

① 机器图片



② 机器描述

**PET 吸塑包装高周波熔切机**

应用
适用于 APET, PETG, GAG, PVC 的双面泡罩包装, 柔软折痕透明盒制作的焊接和切割, 牙刷泡罩包装, 吸塑壳纸卡包装熔接和切边
特点
广泛用于环保塑料包装, 牙刷包装, 半自动操作, 双边交换送料, 提高效率 APET, PETG, GAG 透明吸塑壳和印刷纸卡包装的熔边和切边一次完成 使用用各种塑料片材的压花, 熔接和切割和成型。 双向自动滑道, 前后连续输送工作位, 精确定位, 误差±20um。 可调切割压力 1-50 吨, 输出稳定可靠, 结构牢固。 采用高灵敏度的防火花器 NL5557, 避免损坏模具。 运行方式: 油气动或纯气动 <b>PET 吸塑包装高周波熔切机</b> 根据客户实际要求定做模具和功能配套改良

技术规格

模型	KLR-8000WT
功率	8000W
电压	220V/380V 50/60HZ
频率	27.12MHZ
输入功率	15KVA
整流器	SILICON DIODE
振荡管	7T69RB
最大压力	30T
电极之间的间隙	200MM
活跃的号角	150MM
上电极的尺寸	350*500
下电极的尺寸	350*500
温度范围	30~200°C 可调
焊接时间	0~10S 可调
生产率	Equal or less 5000times/8h
净重	1.6T
整体尺寸	1920*1200*2060

③ 机器应用




④ 技术指导




## BLISTER PACKING

Blister with cardboard




Cardboard insert blister




Blister with blister



Blister sealing with blister



Blister sealing with cardboard



⑤ 联系我们

**CONTACT : Ms Helen Wong**

Phone +86-13590415784 (Wechat & Whatsapp)

Skype keepleader Tel: +86 755 84190358

Email sales@keepleader.com

Web site www.keepleader.com

Add Rongxing Bldg, Bantian, Shenzhen, 518129, P.R.China